

THE BEST OF VOL.18



**DOWNLOAD
NEW COMPLETE
CATALOGUE**



www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018

ENGINEERING SERVICE


Nous sommes a disposition pour developper votre projet et vous fournir les information
necessaire grace a l'equipe IAM Design

If you need to develop a project and you require a complete guidance then IAM Design
has the right tools for you




SERVICE CLIENT

nous assurons un service client personnalisée technico
et commerciale




DEVIS

nous proposons différents
solutions pour vos projets et
devis personnalisée



SERVICE TECHNIQUE

sviluppiamo i progetti in dettaglio definendo la
lista dei componenti necessari.



LABORATOIRE ETUDE TECHNIQUE

Un support technique professionnelle, test
et certification produits sur chaque component

ASSISTANCE AND DEVELOPMENT

We give full assistance from the first step by
submitting technical and aesthetic suggestions

ESTIMATES

We submit in short times
detailed estimates with
different proposals upon the
selected planning options

ENGINEERING

We develop projects by listing all the necessary
components needed

STRUCTURAL DIMENSIONING - CERTIFICATION

IAM Design team gives the possibility of getting
structural reports upon the national and international
rules in force through **LABORATORY TESTS** in
our **TEST lab**




+33 0467 394281

du Lundi au Vendredi - from Monday to Friday
08.00 - 17.00 (GMT+1)

info@iamdesign.com
info@indiafrance.eu



iamdesign.com




Gammes câbles en acier inox AISI 316 L



longueur 100 m



longueur 25 m



Visse menuisier


AISI316	EN STOCK	Câble	Charge de rupture min.
EF7X704	✓	Ø 4 mm	9,00 kN
EF7X705	✓	Ø 5 mm	14,00 kN
EF7X706	✓	Ø 6 mm	20,00 kN

AISI316	EN STOCK	Câble	Charge de rupture min.
EF7X704/25	✓	Ø 4 mm	9,00 kN
EF7X705/25	✓	Ø 5 mm	14,00 kN
EF7X706/25	✓	Ø 6 mm	20,00 kN

AISI304 Droite	EN STOCK	AISI304 Gauche	EN STOCK	Filetage extérieur	A	B	C
E8461158	✓	E8461157	✓	M5	20 mm	30 mm	50 mm
E8461158	✓	E8461159	✓	M8	30 mm	44 mm	74 mm
E8461160	✓	E8461161	✓	M8	40 mm	60 mm	100 mm



AISI316 Droite	EN STOCK	AISI316 Gauche	EN STOCK	Câble	Fil. int.
ETFTS04DX	✓	ETFTS04SX	✓	Ø 4 mm	M6
ETFTS05DX	✓	ETFTS05SX	✓	Ø 5 mm	M6
ETFTS06DX	✓	ETFTS06SX	✓	Ø 6 mm	M6



IDÉAL POUR LE BOIS




IDÉAL POUR TOUTES SOURFACES



IDÉAL POUR LA JONCTION DU CÂBLE



NOUVEAU KIT CÂBLE



Kit câble prêt à poser	Diam câble	Long câble mètre
KC0043	Ø 4 mm	3 mt
KC0046	Ø 4 mm	6 mt
KC0053	Ø 5 mm	3 mt
KC0056	Ø 5 mm	6 mt
KC0063	Ø 6 mm	3 mt
KC0066	Ø 6 mm	6 mt



**PRODUITS
EN STOCK**

La qualité du fluoperçage!

POTEAU DÉPART

2 trous en haut M6 plus 2 trous en bas à droite M6, avec cache platine et support de main courante



Art. E031/S1

Trou M6

AISI304	AISI316	X	H
EIF061100015	E061100010	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

SUPPORT DE MAIN COURANTE ET CACHE PLATINE INCLUS

POTEAU ARRIVÉ

2 trous en haut et 2 trous en bas à gauche, avec cache et support de main courante




Art. E031/S1

Trou M6

AISI304	AISI316	X	H
EIF061100017	E061100012	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

POTEAU D'ANGLE

2+2 trous en haut à 90° et 2+2 trous en bas à 90° Avec cache et support de main courante



Art. E061100069

Trou M6

AISI304	AISI316	X	H
EIF061100018	E061100068	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

POTEAU INTERMÉDIAIRE


2 trous en haut et 2 trous traversants en bas, avec cache et support de main courante



Art. E031/S1

Trou M6


AISI304	AISI316	X	H
EIF061100016	E061100011	42,4 x 2,0 mm	1000 mm



EIF061100015
E061100010

EIF061100016
E061100011

EIF061100017
E061100012




EIF061100019
E061100049

EIF061100019
E061100049

EIF061100019
E061100049

POTEAU POUR CÂBLE



5 trous traversants Ø 8 mm sans cache platine



AISI304	AISI316	X	H
EIF061100019	E061100049	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

POTEAU POUR CÂBLE

5+5 trous traversants M6 sans cache platine



Trou M6

AISI304	AISI316	X	H
EIF061100019	E061100164	42,4 x 2,0 mm	1000 mm



KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASSU L TOP - FIXATION AU SOL
GLASSU L TOP - FLOOR ANCHORAGE



NEW

L TOP

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE


JOINT DE FINITION - GASKETS

JOINT DE FINITION - GASKETS


JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml				
12,76-13,52 mm	E1800190/12	1 mt de/of E1800190	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194120	1 mt de/of E194119
16,76 mm	E1800190/16	1 mt de/of E1800190	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194074	1 mt de/of E194072
17,52 mm	E1800190/17	1 mt de/of E1800190	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194080	1 mt de/of E194081
20,76 mm	E1800190/20	1 mt de/of E1800190	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194075	1 mt de/of E194071



Bouchon gauche
Left plug



Bouchon droit
Right plug



ALUMINIUM	A	B
E129453	120 mm	42 mm

ALUMINIUM	A	B
E129447	120 mm	42 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASSU L SIDE - FIXATION LATÉRALE
GLASSU L SIDE - WALL ANCHORAGE



NEW

L SIDE

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE

COUVERTURE - COVER


JOINT DE FINITION - GASKETS

JOINT DE FINITION - GASKETS


JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml					
12,76-13,52 mm	E1800195/12	1 mt de/of E1800195	1 mt de/of E1800196	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194120	1 mt de/of E194119
16,76 mm	E1800195/16	1 mt de/of E1800195	1 mt de/of E1800196	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194074	1 mt de/of E194072
17,52 mm	E1800195/17	1 mt de/of E1800195	1 mt de/of E1800196	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194080	1 mt de/of E194081
20,76 mm	E1800195/20	1 mt de/of E1800195	1 mt de/of E1800196	1 mt de/of E194073	1 mt de/of E194075	1 mt de/of E194071



Bouchon gauche
Left plug



Bouchon droit
Right plug



ALUMINIUM	A	B
E129521	130 mm	42 mm

ALUMINIUM	A	B
E129515	130 mm	42 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U A TOP1 - FIXATION AU SOL
GLASS U A TOP1 - FLOOR ANCHORAGE



A TOP1

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE

CALE- WEDGE SET




JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml
12,76 mm	E1800130/12
13,52 mm	E1800130/13
15 mm	E1800130/15
16,76 mm	E1800130/16
17,52 mm	E1800130/17
19 mm	E1800130/19
20,76 mm - 21,52 mm	E1800130/20



12,76 mm	E1800130/12	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1804600	2 mts. de/of E1804620
13,52 mm	E1800130/13	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1807600	2 mts. de/of E1804620
15 mm	E1800130/15	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1808600	2 mts. de/of E1804620
16,76 mm	E1800130/16	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1809600	2 mts. de/of E1803620
17,52 mm	E1800130/17	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1805600	2 mts. de/of E1803620
19 mm	E1800130/19	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1810600	2 mts. de/of E1803620
20,76 mm - 21,52 mm	E1800130/20	1 mt. de/of E1800130	Nr. 1 de/of E1806600	2 mts. de/of E1806620



ALUMINIUM	En Stock	A	B
E1800215	✓	125 mm	48 mm

AISI316	A	B	C
E1999001	125 mm	78 mm	15 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U A TOP2 - FIXATION LATÉRALE
GLASS U A TOP2 - FLOOR ANCHORAGE



NEW

A TOP2

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE

CALE- WEDGE SET






JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml
12,76 mm	E1800170/12
13,52 mm	E1800170/13
15 mm	E1800170/15
16,76 mm	E1800170/16
17,52 mm	E1800170/17
19 mm	E1800170/19
20,76 et/and 21,52 mm	E1800170/20



12,76 mm	E1800170/12	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1804600	2 mts. de/of E1804620
13,52 mm	E1800170/13	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1807600	2 mts. de/of E1804620
15 mm	E1800170/15	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1808600	2 mts. de/of E1804620
16,76 mm	E1800170/16	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1809600	2 mts. de/of E1803620
17,52 mm	E1800170/17	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1805600	2 mts. de/of E1803620
19 mm	E1800170/19	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1810600	2 mts. de/of E1803620
20,76 et/and 21,52 mm	E1800170/20	1 mt. de/of E1800170	Nr. 1 de/of E1806600	2 mts. de/of E1806620



ALUMINIUM
E1800217

AISI316	A	B	C
E1999005	127 mm	195 mm	15 mm

AISI316	A	B	C
E1999006	127 mm	195 mm	15 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U A SIDE1 - FIXATION LATÉRALE
GLASS U A SIDE1 - WALL ANCHORAGE



A SIDE1

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT



PROFIL - PROFILE

CALE- WEDGE SET

JOINT DE FINITION - GASKETS


a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml	PROFIL - PROFILE	CALE- WEDGE SET	JOINT DE FINITION - GASKETS
12,76 mm	E1800140/12	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1804600	2 mts. de/of E1804620
13,52 mm	E1800140/13	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1807600	2 mts. de/of E1804620
15 mm	E1800140/15	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1808600	2 mts. de/of E1804620
16,76 mm	E1800140/16	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1809600	2 mts. de/of E1803620
17,52 mm	E1800140/17	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1805600	2 mts. de/of E1803620
19 mm	E1800140/19	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1810600	2 mts. de/of E1803620
20,76 et/and 21,52 mm	E1800140/20	1 mt. de/of E1800140	Nr. 1 de/of E1806600	2 mts. de/of E1806620



ALUMINIUM


E1800216



AISI316

E1999002

A B C
127 mm 79 mm 15 mm



AISI316
E1999003

A B C
127 mm 78 mm 15 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U A SIDE2 - FIXATION LATÉRALE
GLASS U A SIDE2 - WALL ANCHORAGE



A SIDE2

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT


PROFIL - PROFILE

CALE- WEDGE SET

JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 metres

ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml	PROFIL - PROFILE	CALE- WEDGE SET	JOINT DE FINITION - GASKETS
12,76 mm	E1800180/12	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1804600	2 mts. de/of E1804620
13,52 mm	E1800180/13	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1807600	2 mts. de/of E1804620
15 mm	E1800180/15	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1808600	2 mts. de/of E1804620
16,76 mm	E1800180/16	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1809600	2 mts. de/of E1803620
17,52 mm	E1800180/17	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1805600	2 mts. de/of E1803620
19 mm	E1800180/19	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1810600	2 mts. de/of E1803620
20,76 et/and 21,52 mm	E1800180/20	1 mt. de/of E1800180	Nr. 1 de/of E1806600	2 mts. de/of E1806620



ALUMINIUM

E1800290

A B
210 mm 59 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U S TOP - FIXATION AU SOL
GLASS U S TOP - FLOOR ANCHORAGE



S TOP

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE

CALE- WEDGE SET

JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 mètres

ÉPAISSEUR VERRE
GLASS THICKNESS

Ref. pour/for
1 ml

20,76 et/and 21,52 mm

E1800120/20

24,76 et/and 25,52 mm

E1800120/24

31,52 mm

E1800120/31

1 mt. de/of E1800120

Nr. 1 de/of E1801600

Nr. 2 de/of E1801620

1 mt. de/of E1800120


Nr. 1 de/of E1802600

Nr. 2 de/of E1802620

1 mt. de/of E1800120

Nr. 1 de/of E1803600

Nr. 2 de/of E1803620



ALUMINIUM

A

B

E1800210

75 mm

126 mm

KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U S SIDE - FIXATION LATÉRALE
GLASS U S SIDE - WALL ANCHORAGE



S SIDE

DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT

PROFIL - PROFILE

COUVERTURE - COVER

CALE- WEDGE SET

JOINT DE FINITION - GASKETS

a commander
par multiples
de 3 mètres

ÉPAISSEUR VERRE
GLASS THICKNESS

Ref. pour/for
1 ml

20,76 and/e 21,52 mm

E1800115/20

24,76 and/e 25,52 mm

E1800115/24

31,52 mm

E1800115/31

1 mt. de/of E1800115

1 mt. de/of E1800330

Nr. 1 de/of E1801600

Nr. 2 de/of E1801620

1 mt. de/of E1800115

1 mt. de/of E1800330

Nr. 1 de/of E1802600


Nr. 2 de/of E1802620

1 mt. de/of E1800115

1 mt. de/of E1800330

Nr. 1 de/of E1803600

Nr. 2 de/of E1803620



ALUMINIUM

A

B

E1800210

75 mm

126 mm







KIT DISPONIBLE EN MULTIPLES DE 3 MÈTRES
THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES

GLASS U L TOP - FIXATION AU SOL
GLASS U L TOP - FLOOR ANCHORAGE



a commander
par multiples
de 3 mètres

P		DESCRIPTION DES ARTICLES INCLUS DANS LE KIT DE 1 MÈTRE - DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT		
		PROFIL - PROFILE	SET DE BLOCAGE - LOCKING SET	JOINT DE FINITION - GASKETS
ÉPAISSEUR VERRE GLASS THICKNESS	Ref. pour/for 1 ml			
16,76 mm 17,52 mm 20,76 mm 21,52 mm	E1800150/K	1 mt. de/of E1800150	Nr. 4 de/of E1999010	2 mts. de/of E1800630
16,76 mm 17,52 mm 20,76 mm 21,52 mm	E1800150/K1	1 mt. de/of E1800150	Nr. 3 de/of E1999010	2 mts. de/of E1800630



ALUMINIUM	En Stock	A	B
E1800250	✓	81 mm	118 mm


Glass U Complete!

Vous pouvez trouver la gamme complète
dans le catalogue IAM DESIGN VOL. 18

Glass U Complete!

You can find the complete line
in the IAM Design catalogue Vol. 18
www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018






EVOLUTION PROFILE

ALUMINIUM	A
E10003227	48 mm


NEW



ZAMAC
BROSSÉ - SATIN

E1100160


NEW



ZAMAC
BROSSÉ - SATIN

E1100170

NEW



ZAMAC
BROSSÉ - SATIN

E1100140

NEW



CUBE PROFILE

AISI316	Pour tube For tube
E10040X40	40 x 40 x 1,5 mm

NEW



AISI316

Pour tube
For tube

E1400120

40 x 40 x 1,5 mm

NEW




AISI316

Pour tube
For tube

E1200140

40 x 40 x 1,5 mm

NEW



AISI316

Pour tube
For tube

E1100150

40 x 40 x 1,5 mm

NEW



ROUND PROFILE

AISI316	Pour tube For tube
E1100424	Ø 42,4 x 1,5 mm
E1100483	Ø 48,3 x 1,5 mm



AISI316

Pour tube
For tube

E1400100

Ø 42,4 x 1,5 mm

NEW



AISI316

Pour tube
For tube

E1200100

Ø 42,4 x 1,5 mm

NEW



AISI316

Pour tube
For tube

E1100100

Ø 42,4 x 1,5 mm

NEW



A

B

AISI316	Pour tube For tube	Modèle Model
E1510100	Ø 42,4 x 1,5 mm	A
E1510110	Ø 48,3 x 1,5 mm	A
E1520100	Ø 42,4 x 1,5 mm	B
E1520110	Ø 48,3 x 1,5 mm	B



AISI316


Pour tube
For tube

E1110100

Ø 42,4 x 1,5 mm

E1110110

Ø 48,3 x 1,5 mm



abs with
glass fiber

AISI316

Pour tube
For tube

E1200400

Ø 42,4 x 1,5 mm

NEW



AISI316

Pour tube
For tube

E1200300

Ø 42,4 x 1,5 mm

NEW

ESSENTIAL PROFILE




AISI316	Profil Profile
E1100000	25 x 25 x 1,5 mm



90° bend
Curva 90°

NEW



AISI316

Dimensions
Dimensions

E1400130

500 x 500 x 1,5 mm

ZAMAC
BROSSÉ - SATIN

Dimensions
Dimensions

E1100130

25 x 28 x 20 mm

NEW





SPEEDYRAIL



TIME IS MONEY!!

15 secondes pour installer 1 metre de main courante

15 seconds to install one meter of handrail

25 kg par metre de resistance

25 kg per meter resistance

Les systemes traditionelles necessite jusque'a 56 secondes par metre pour l'installation. Avec Sppeedy rail vous pouvez economiser 41 seconds par metre, plus de 1h sur 100ml

Traditional fixing systems take up to 56 seconds per meter for installation. With SPEEDY RAIL you can save up to 41 seconds per meter. On 100 meters of handrail you save 68 minutes.



NEW

ABS	Verre Glass	KIT
E1991000	12,76 mm	10 pc./pz.
E1991010	16,76 mm	10 pc./pz.
E1991020	17,52 mm	10 pc./pz.
E1991030	21,52 mm	10 pc./pz.

JOINTS DE FINITION CONFORME POUR LES PROFILS SUIVANTES
GASKETS SUITABLE FOR THE FOLLOWING PROFILES



i

INSTALLATION VALABLE SUR VERRE AVEC TOLERANCE +0,1MM
VALID INSTALLATION ON GLASSES WITH TOLERANCE + 0.1 MM

i



Disponible aussi en multiple de 6 mètres
Also available in groups of 6 meters

RUBBER	En Stock	Pour tube For tube	Verre Glass	L bobine Coil length
E1999100	✓	Ø 42,4 mm	8 - 10,76 mm	30 m
E1999200		Ø 42,4 mm	12 - 16,76 mm	30 m
E1999300	✓	Ø 42,4 mm	16,76 - 18 mm	30 m
NEW E1999360		Ø 42,4 mm	19 mm	30 m
NEW E1999370		Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52 mm	30 m
E1999400		Ø 48,3 mm	8 - 12,76 mm	30 m
E1999500		Ø 48,3 mm	13 - 17,52 mm	30 m
E1999650		Ø 48,3 mm	18 - 21,52 mm	30 m

JOINTS DE FINITION CONFORME POUR LES PROFILS SUIVANTES
GASKETS SUITABLE FOR THE FOLLOWING PROFILES



i



AISI304	AISI316	Tube Tube	Longueur Length
E1000424	E1100424	Ø 42,4 x 1,5 mm	6000 mm



LED	Dimensions Dimensions
ELED0001	Max. Longueur 25 mt. Max. Length 25 mt.

	Description Description
ELED0002	Pour connecter le câble led à l'alimentation To connect the Led strip to the feeder



	Description
	Description
ELED0003	Jonction câble led (lineaire) To join two Led strips linearly

	Description Description
ELED0004	jonction câble led avec flexibilité 15 cm To join two Led strips by a 15 cm flexible cable

	Description Description
ELED0009	Jonction câble led avec flexibilité 15cm To join two led strips with a 90° elbow



Alimentation
Feeders



	Description Description
ELED0005	À utiliser dans toute les installations. Protection du câble led To be used at each installation. Protects the end of the strip not connected


	Dimensions Dimensions	INPUT	OUTPUT	PUISSANCE POWER
ELED0100	190 x 52 x 37 mm	100-240VAC 2,2 A 50/60 Hz	+24 V 4,2 A	100 W < 27 mt
ELED0110	162,5 x 42,5 x 32 mm	100-240VAC 1,2 A 50/60 Hz	+24 V 2,5 A	60 W < 16 mt
ELED0120	148 x 40 x 30 mm	100-240VAC 1,1 A 50/60 Hz	+24 V 1,5 A	35 W < 9 mt
ELED0130	140 x 30 x 20 mm	200-240VAC 0,3 A 50/60 Hz	+24 V 0,75 A	18 W < 4 mt



BIADHESIVE TAPE	L bobine Coil length	Dimensions Dimensions
E1999892	33 mt	15 x 1,5 mm




AISI304	AISI316	En Stock
E1540100/304	E1540100	✓




PVC	Longueur Length
ELED0014	2000 mm
ELED0015	Kit 5 pz. x 100 mm



PVC	Longueur Length
ELED0012	2000 mm





AISI316	Pour tube For tube	PUISSANCE POWER
ELED1000	Ø 42,4 x 2,0 mm	1 W
ELED1100	Pour plat - Flat face	1 W



Alimentation électrique - Feeder

Type de cable: en serie - type of wiring: sequence

	INPUT	OUTPUT	PUISSANCE 14 W POWER 14W
ELED0150	200-240VAC 0,12 A 50/60 Hz	3-38 V 0,35 A	MIN 4 LED MAX 12 LED




Forme cubique, coté 40mm - Cubic shape side 40 mm

AISI316	Pour tube For tube	PUISSANCE POWER
ELED2000	Ø 42,4 x 2,0 mm	1 W
ELED2100	Pour plat - Flat face	1 W



EASY HOLD - ROUND


EN 12600 CE APPROVED NTC 2008




AISI304	AISI316	Pour tube For tube	A	Surface d'ancrage Anchorage surface	B
E2500100	E4500100	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm		
E2500200	E4500200	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm		
E2500300	E4500300	Ø 42,4 mm	Pour plat - Flat face		




AISI304	AISI316	Pour tube For tube	A	Surface d'ancrage Anchorage surface	B
E2500110	E4500110	Ø 42,4 mm	Ø 42,4 mm		
E2500210	E4500210	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm		
E2500310	E4500310	Ø 42,4 mm	Pour plat - Flat face		




INSTALLATION DES ACCESSOIRES EASY HOLD
INSTALLATION OF THE EASY HOLD - ROUND ELEMENTS




Installer la référence E2500100 à la bonne distance par rapport à la Réf. E2500110 avec la clé.
Fix the back of article no. E2500100 to the right distance from item no. E2500110 by the proper allen spanner




Installer la référence E2500100 à la bonne distance par rapport à la Réf. E2500110 avec la clé.
Fix article no. E2500110 on the lower part of the post to the desired height



appliquer le panneau déjà soudé et prêt à poser E2500110 et faire basculer la partie supérieure jusqu' au contact avec la base de la ref. E2500100
Lean the panel on article no. E2500110 previously fixed and let the upper part touch the back of article no. E2500100




Fixer avec un clé la partie supérieure de la réf. E2500100 et donc fixer le system complet
Through an allen spanner fix the upper part of article no. E2500100 to get the system assembled



NEW

AISI304	AISI316	Ø Poteau Newel post dia.	H
EM2420100	EM4420100	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
AISI304 MIROIR - MIRROR	AISI316 MIROIR - MIRROR	Ø Poteau Newel post dia.	H
XM2420100	XM4420100	42,4 x 2,0 mm	1000 mm



NEW

AISI304	AISI316	Ø Poteau Newel post dia.	H
EL2420100	EL4420100	42,4 x 2,0 mm	1000 mm
AISI304 MIROIR - MIRROR	AISI316 MIROIR - MIRROR	Ø Poteau Newel post dia.	H
XL2420100	XL4420100	42,4 x 2,0 mm	1000 mm

VERRE - GLASS



AISI304	AISI316	En Stock	Tube Tube	Longueur Length
E1000424	E1100424	✓	Ø 42,4 x 1,5 mm	6000 mm



AISI304	AISI316	Tube Tube
E1200200	E1200100	Ø 42,4 x 1,5 mm



AISI304	AISI316	Tube Tube
E1100200	E1100100	Ø 42,4 x 1,5 mm



AISI304	AISI316	Tube Tube
E1400200	E1400100	Ø 42,4 x 1,5 mm




AISI304	AISI316	Tube Tube
E1500200	E1500100	Ø 42,4 x 1,5 mm



JOINTS EN ABS "SPEEDYRAIL" - "SPEEDYRAIL" ABS GASKETS

ABS	Verre Glass	KIT KIT
E1991000	12,76 mm	10 pc./pz.
E1991010	16,76 mm	10 pc./pz.
E1991020	17,52 mm	10 pc./pz.
E1991030	21,52 mm	10 pc./pz.

BARS - BARS



AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions	A x B	Ø C
E1900300	E1900310	2000 x 900 mm		42,4 mm
E1900400	-	3000 x 900 mm		42,4 mm
-	E1900510	2000 x 1100 mm		42,4 mm
-	E1900610	3000 x 1100 mm		42,4 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E451/304	✓	E451	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E446	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	E4100	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E455/304	✓	E455	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



SYSTÈME PANNEAU AVEC LISSES VERTICAUX POUR EVITER EFFECT ESCALIER
ANTI-CLIMB SYSTEM WITH VERTICAL BARS/PANELS


PAS BESOIN DE TROU DANS LE VERRE, ATTENTION LA PARTIE LATÉRALE DU VERRE DOIT AVOIR UNE DÉCOUPE NETTE
NO NEED TO GRIND THE GLASS ON THE EDGES INSERTED IN THE FIXING TUBE NO NEED TO DRILL THE GLASS

EASY HOLD - SQUARE c'est le system Easy Hold encore plus moderne. Avec des lignes modernes et epurée, la gamme SQUARE est la choix ideal pour votre ambiance

EASY HOLD - SQUARE is the Easy Hold system with a more modern aspect. It's characterized by precise lines and sharp edges which give to each railing a special elegance.



EASY HOLD - SQUARE



A

EN
12600


CE

APPROVED
NTC 2008


AISI304	AISI316	Surface d'ancrage Anchorage surface	A
E3500100	E3500110	Pour plat - Flat surface	de/from 12,76 mm a/to 25 mm
E3500200	E3500210	Ø 42,4 mm	de/from 12,76 mm a/to 25 mm




1 EASY HOLD SQUARE, 3 possibilité d'installation 1 EASY HOLD SQUARE, 3 installation solutions.




Combinable avec le profil IAM Design E1100000 de la gamme Cube system et avec les joint inclu
It is to be combined with our IAM Design profile E1100000 of the Cube System line and with the supplied rubber gaskets.



Il peuve etre utilisée pour fixer directement la vitre grace aux joints de finition pour verre de 10,76 a 21,52 mm
In can be used to anchor directly the glass. By means of special rubber gaskets it it possible to fix glass thicknesses from 10,76 to 21,52 mm



Grace aux joints de finition, il est combinable aussi avec des autres profils
It can also be combined with other profiles, not only with our IAM Design ones, just use the proper rubber gaskets and adjust the fixing.




NEW

AISI316	Hauteur Height	Longueur Length
E1900710	900 mm	1000 mm



AISI316	Pour tube For tube
E4210	25 x 25 x 2,0 mm



NEW

AISI304	Hauteur Height	Longueur Length
E1900760	1000 mm	1000 mm




2 pieces avec visse,
pour tole de 1,5 a 4 mm
2 pieces with screw,s for
sheet metal 1,5 - 4 mm



NEW

AISI304	Pour tube For tube
E72180	Pour plat Flat face




CHAMELEON^{EVO}

GLASS SYSTEM



Chameleon Glass Clamp est le nouveau système modulaire IAM Design® pour réaliser des balustrades en verre, caractérisé par des caches personnalisables dans le couleurs, la forme et le matériel. Le cache interchangeable permet à la pince **Chameleon** d'être adaptée à tout type d'environnement, ce qui la rend invisible ou, au contraire, personnalisable enrichissant l'ensemble de votre garde-corps, sans effets sur ses caractéristiques techniques.

Chameleon Glass Camp is the IAM Design® modular system to realise glass railings characterised by floor supports customizable in colors, shapes and materials. The interchangeable covers allow the **Chameleon** to be suitable for any enviroment, making it invisible or, on the contrary, personalizing and enriching the whole railing with no effects on its technical features.



ZAMAC BRUT - RAW	Finition Finish	Épaisseur verre Glass Thickness
J2000360	Opaque Matte	12,76 mm
J2000370	Opaque Matte	13,52 mm
J2000380	Opaque Matte	17,52 mm







AISI316	En Stock	Finition Finish
E2000350	✓	Brossé Satin finish

AISI316 MIROIR - MIRROR	Finition Finish
X2000350	Poli Miroir Mirror polished



NEW

AISI304	AISI316	Finition Finish
E2000360	E2000360316	Finition brossé Satin finish in casting



- Base réglable pour l'alignement du verre
- Adjustable feet from above for the levelling of the railing

- Possibilité de fixation sur 1 point ou 2 points de fixation
- Anchorage possibility on a central point or on two points

- Pince de sécurité pour une meilleure résistance et stabilité
- Safety pin for a higher stability

- Cache interchangeable pour une personnalisation exclusive, toujours avec les mêmes caractéristiques techniques
- Interchangeable cover that allows to personalize it as required without changing its technical features

PERSONALIZABLE AU **100%** CUSTOMIZABLE

Tous les caches sont personnalisables : choisissez votre couleur et matériel préférés.
All Chameleon covers can be fully customized! Choose your color, the shape and the material!

Voici quelques-unes de nos finitions spéciales - Below are some of the special finishes



Gris micacé
Micaceous Grey



Nero opaco
Matte black



Effet verdigris
Verdigris effect



Blanc infini
Infinite white



Effect cor-ten
Cor-ten effect



Effet acide
Acid-etched effect




Toutes couleurs de la table RAL
All colours on RAL chart






Nouvelle gamme AJUSTABLE de systèmes de fixations IAM Design

IAM Design new ADJUSTABLE fixing system for balustrades and much more.




Ce système innovant de fixation pour verre permet de contrôler la totalité des réglages sur le verre pour un'installation facile sur tous les types de surface.

This innovative glass fixing system allows total control over the placement of the glass sheets, thus facilitating installation, even on irregular walls.





Possibilité de régler en profondeur le verre 12 mm

12mm depth adjustability of the glass sheet



Possibilité de réglage du verre à 360°

Possibilité de régler en profondeur le verre



AISI304	AISI316	Longueur Length L	Diamètre Diameter D	Épaisseur verre Glass Thickness
E620075	E640075	45 mm	40 mm	de/from 12,76 a/to 15 mm
E620080	E640080	45 mm	50 mm	de/from 16,76 a/to 21,52 mm
E620085	E640085	45 mm	60 mm	de/from 22 a/to 25,52 mm






NEW

Clé réglable pour serrer les éléments des marche
Adjustable wrench to tighten rods and suspended steps

Art. no.

E40695






AISI304	AISI316	Diam.	Épaisseur verre Glass Thickness
E40930304	E40930	30 mm	8 -16,76 mm
-	E40940	50 mm	8 -16,76 mm
-	E40960	60 mm	8 -16,76 mm

AISI304	AISI316	Diam.	H	Épaisseur verre Glass Thickness
E40900304	E40900	30 mm	40 mm	8 -16,76 mm
-	E40910	50 mm	40 mm	8 -17,52 mm
-	E40911	50 mm	50 mm	8 -17,52 mm
-	E40912	50 mm	60 mm	8 -17,52 mm
-	E40920	60 mm	40 mm	8 -17,52 mm
-	E40921	60 mm	50 mm	8 -17,52 mm
-	E40922	60 mm	60 mm	8 -17,52 mm

ADAPTEUR POUR BOIS
ADAPTER FOR WOOD



AISI304	Filetage métrique Metric thread	Filetage bois Wood thread
E40999	M10	11

L'article E40999 permet une installation facile des pinces à verre sur le bois.


Cette article est installé à la place de la tige filetée M10

Article E40999 makes the installation of the glass supports on wooden very easy.

The article is to be installed in the place of the M10 threaded rod




AISI304	AISI316	En Stock	Épaisseur verre Glass Thickness
E2200100	E2200200		de/from 8 a/to 12,76 mm
E2200300	E2200400		de/from 16,76 a/to 21,52 mm



AISI304	AISI316	Épaisseur verre Glass Thickness
E2000500	E2000600	12 e/and 17,52 mm

AISI304	AISI316	Épaisseur verre Glass Thickness
E2100500	E2100600	12 e/and 17,52 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Épaisseur verre Glass Thickness
E2000100	✓	E2000200	✓	12 e/and 17,52 mm


AISI304	AISI316	Épaisseur verre Glass Thickness
E2100100	E2100200	12 e/and 17,52 mm



B



- La pince laterale interchangeable permet de l'adapter latéralement à tous les tubes
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!
- La fermeture laterale permet de l'utiliser comme pince à verre single
- Lateral locking permits transform to a single glass support



- La pince mobile permet la rotation du verre sur le poteau
- The movable clamp permits rotation of the glass a round mounted post

• FACILE A INSTALLER • ECONOMIQUE • SANS DANGER
• EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE



Adaptateur pour les supports ronds
Adapter to be inserted on round clamp

AISI316	En Stock	AISI316	En Stock	For tube Pour tube
Brossé - Satin Finish		E00841		Ø 33,7 mm
E00840	✓	E00845		Ø 38,1 mm
Poli miroir-Mirror Polished	En Stock	E00842	✓	Ø 42,4 mm
X00840		E00844		Ø 48,3 mm
		E00843	✓	Pour plat - Flat surface




Terminaison en acier inox brossé pour créer un support pour un seul verre
Stainless steel closure satin finished, fundamental to obtain a glass holder for just one glass



N 2 pièces pour groupe
No. 2 pieces in a set
À utiliser avec les articles
To use with these article numbers:
E00820 - E00821 - E00820316
- E00821316 - E00830 - E00831
E00830316 - E00831316 - E00840

AISI316	En Stock	RUBBER	En Stock	Pour verre For Glass
Brossé - Satin Finish		E00840/R1	✓	8,76 mm
E00840/C	✓	E00840/R2		10 mm
Poli miroir-Mirror Polished		E00840/R3	✓	10,76 mm
X00840/C		E00840/R4		12 mm
		E00840/R5		12,76 mm

CETTE ARTICLE VOUS PERMETTE DE ALIGNÉE LE VERRE
THIS FITTING ALLOWS THE CORRECT LINING UP OF THE GLASS



NEW

AISI304	AISI316	Épaisseur verre Glass Thickness
E00994	E00994316	de/from 12,76 a/to 21,52 mm



- 2 platines de fixation
- 1 kit de joints pour verre monolitique
- 1 kit de joints pour verre stratifié
- 4 vis M6
- 2 side fixing plates
- 1 set of one-layer rubbers for glass
- 1 set of two-layer rubbers for glass
- 4 M6 screws

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Épaisseur verre Glass Thickness
E0099100	✓	E0099	✓	Adjustable - Variable




Embase à prévoir avec les platines laterales, goupille de sécurité en inox incluse

Adapters to combine with side plates stainless steel safety pin included


AISI316	En Stock	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E99P8	✓	Pour plat - Flat surface	8 - 8,76 mm
E9933P8	✓	Ø 33,7 mm	8 - 8,76 mm
E9942P8	✓	Ø 42,4 mm	8 - 8,76 mm
E9950P8	✓	Ø 50,8 mm	8 - 8,76 mm
E99P10	✓	Pour plat - Flat surface	10 - 10,76 mm
E9933P10	✓	Ø 33,7 mm	10 - 10,76 mm
E9942P10	✓	Ø 42,4 mm	10 - 10,76 mm
E99P12	✓	Pour plat - Flat surface	12 - 12,76 mm
E9933P12	✓	Ø 33,7 mm	12 - 12,76 mm
E9942P12	✓	Ø 42,4 mm	12 - 12,76 mm
E9950P12	✓	Ø 50,8 mm	12 - 12,76 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E99P16	✓	Pour plat - Flat surface	16,76 - 17,52 mm
E9942P16	✓	Ø 42,4 mm	16,76 - 17,52 mm
E99P20	✓	Pour plat - Flat surface	20,76 - 21,52 mm
E9942P20	✓	Ø 42,4 mm	20,76 - 21,52 mm



- Sur la base de l'épaisseur de l'embase interchangeable vous pouvez varier l'épaisseur du verre
- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!



- Sur la base de l'épaisseur de l'ancrage vous pouvez modifier l'épaisseur du verre
- The thickness of the glass that must be assembled can be changed according to the thickness of the interchangeable anchorage

• FACILE A INSTALLER • ECONOMIQUE • SANS DANGER
• EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE




CERTIFIÉ
CERTIFICATES




LÉGER
LEGGERI



EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX
EXCELLENT VALUE
FOR MONEY




IDEAL POUR CHANTIER
DE GRAND DIMENSION
PRODUCT IDEAL FOR BIG
CONSTRUCTION SITES



3 couple de joint inclu
3 Rubbers set included
(8-8,76) mm
(10-10,76) mm
(12-12,76) mm



B




3 couple de joint inclu
3 Rubbers set included
(8-8,76) mm
(10-10,76) mm
(12-12,76) mm



B

AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Ø	Verre Glass
E0082	✓	X0082	✓	42,4 mm	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm
E0083	✓	X0083	✓	Pour plat Flat surface	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm


AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Ø	Verre Glass
E0084	✓	X0084	✓	42,4 mm	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm
E0085	✓	X0085	✓	Pour plat Flat surface	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm



3 couple de joint inclu
3 Rubbers set included
(8-8,76) mm
(10-10,76) mm
(12-12,76) mm



B



3 couple de joint inclu
3 Rubbers set included
(8-8,76) mm
(10-10,76) mm
(12-12,76) mm



B

AISI316 BROSSÉ - SATIN	AISI316 MIROIR - MIRROR	Ø	Verre Glass
E0086	X0086	42,4 mm	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm
E0087	X0087	Pour plat Flat surface	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm

AISI316 BROSSÉ - SATIN	AISI316 MIROIR - MIRROR	Ø	Verre Glass
E0088	X0088	42,4 mm	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm
E0089	X0089	Pour plat Flat surface	(8-8,76) (10-10,76) (12-12,76) mm

ACCESSOIRE DE SECURITÉE EXTERNE
EXTERNAL SAFETY PIN



AISI304	AISI316	For tube Pour tube
E21810	E41810	Ø 42,4 mm

ECONOMISEZ!

AVEC L'ACCESSOIRE DE SECURITÉE EXTERNE, PAS
BESOIN DE FAIRE LE TROU DANS LE VERRE. VOIRE
PAGE 134 DU CATALOGUE IAM DESIGN VOL. 18


SAVE!

BY USING THE EXTERNAL SAFETY PIN YOU DON'T NEED
TO PIERCE THE GLASS, SEE PAGE 134 OF IAMDESIGN
CATALOGUE VOL. 18



1

PREVOIRE LE TROU DANS LE
POTEAU
DRILL A HOLE ON THE POST
BENEATH THE GLASS CLAMP



2

INSTALLER L'ACCESSOIRE DE
SECURITÉE
INSTALL THE SAFETY PIN



3

INSTALLER LE VERRE
PLACE THE GLASS




EN
12600



APPROVED
NTC 2008

MOD. 10

4 pz./pc.



AISI304 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 10 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 1 10 033 00	✓	33,7 mm
E 1 10 042 00	✓	42,4 mm

ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 10 000 00	✓	Pour plat - Flat surface

AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 10 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 2 10 033 00		33,7 mm
E 2 10 042 00	✓	42,4 mm

ZAMAC BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 10 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 3 10 042 00		42,4 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 10 000 00	Pour plat - Flat surface
X 2 10 033 00	33,7 mm
X 2 10 042 00	42,4 mm

ZAMAC MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 10 042 00	42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Verre monolithique
Monolithic glass

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 10 06	✓	10	4	2 pz./pcs 6 mm
R 10 08	✓	10	4	2 pz./pcs 8 mm




Verre securit
Laminated glass

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 10 07	✓	10	4	2 pz./pcs 6,76 mm

MOD. 11

4 pz./pc.



AISI304 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 11 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 1 11 042 00	✓	42,4 mm
E 1 11 048 00		48,3 mm

ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 11 000 00	✓	Pour plat - Flat surface


AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 11 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 2 11 042 00	✓	42,4 mm
E 2 11 048 00		48,3 mm

ZAMAC BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 11 000 00	Pour plat - Flat surface
E 3 11 042 00	42,4 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 11 000 00	Pour plat - Flat surface
X 2 11 042 00	48,3 mm

ZAMAC MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 11 000 00	Pour plat - Flat surface
X 3 11 042 00	42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



KIT COMPOSÉE DE JOINT POUR ACCESSOIRE DE SECURITÉE POUR MOD. 11
KIT WITH RUBBER AND SECURITY PIN FOR MOD. 11



Verre securit
Laminated glass

NEW



Verre monolithique
Monolithic glass

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 11 06		11	4	2 pz./pcs. 6 mm
R 11 08	✓	11	4	2 pz./pcs. 8 mm
R 11 10	✓	11	4	2 pz./pcs. 10 mm





Verre securit
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 11 07	11	4	2 pz./pcs. 6,76 mm
R 11 09	11	4	2 pz./pcs. 8,76 mm
R 11 44	11	4	2 pz./pcs. 9,52 mm



MOD. 12



Rubber gasket with a thickness of 0.5 mm suitable to compensate the variations of glass thicknesses. To be coupled with the main rubber gasket. Only for the glass clamp models 12 and 14.
Joint plastic d'épaisseur 0,5mm idéal pour compenser la tolérance des épaisseur des verre. A installer avec les joints de finition standard, seulement pour les pinces modélé 12 et 14

AISI304 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 12 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 1 12 042 00	✓	42,4 mm
E 1 12 048 00		48,3 mm

ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 12 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
J 3 12 042 00		42,4 mm

AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 12 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 2 12 042 00	✓	42,4 mm
E 2 12 048 00		48,3 mm

ZAMAC BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 12 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 3 12 042 00	✓	42,4 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 12 000 00	Pour plat - Flat surface
X 2 12 042 00	42,4 mm
X 2 12 048 00	48,3 mm

ZAMAC MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 12 000 00	Pour plat - Flat surface
X 3 12 042 00	42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Verre monolithique
Monolithic glass



Verre securit
Laminated glass



NEW

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 12 06		12	4	2 pz./pcs 6 mm
R 12 08	✓	12	4	2 pz./pcs 8 mm
R 12 10	✓	12	4	2 pz./pcs 10 mm

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 12 07		12	4	2 pz./pcs 6,76 mm
R 12 09	✓	12	4	2 pz./pcs 8,76 mm
R 12 11		12	4	2 pz./pcs 10,76 mm
R 12 44		12	4	2 pz./pcs 9,52 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 12 00	12/14	4	2 pz./pcs 0,5 mm

MOD. 12 BIS

SUPPORTS POUR VITRE SANS ANCRAGE
SELF-SUPPORTING GLASS CLAMPS



Avec broche de verrouillage
With locking pin

AISI316 BROSSÉ - SATIN	Dimensions
E 2 12 180 00	43 x 100 x 28 mm



Avec broche de verrouillage
With locking pin

AISI304 BROSSÉ - SATIN	Dimensions
E 1 12 090 00	82 x 82 x 28 mm
AISI316 BROSSÉ - SATIN	Dimensions
E 2 12 090 00	82 x 82 x 28 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Verre monolithique
Monolithic glass



Verre securit
Laminated glass



NEW

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 12 06	12	4	2 pz./pcs 6 mm
R 12 08	12	4	2 pz./pcs 8 mm
R 12 10	12	4	2 pz./pcs 10 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 12 07	12	4	2 pz./pcs 6,76 mm
R 12 09	12	4	2 pz./pcs 8,76 mm
R 12 11	12	4	2 pz./pcs 10,76 mm
R 12 44	12	4	2 pz./pcs 9,52 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Thickness
R 12 00	12/14	4	4 pz./pcs 0,5 mm



EN
12600




APPROVED
NTC 2008

MOD. 13

4 pz./pc.

POUR ELIMINER LA POSSIBILITÉ QUE LE VERRE GLISSE ON PEUT UTILISER UN ACCESSOIRE FOURNI À METTRE SUR LES DEUX CÔTÉS

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES



AISI304 BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 13 000 00	Pour plat - Flat surface
E 1 13 048 00	48,3 mm
ZAMAC BRUT - RAW	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 13 000 00	Pour plat - Flat surface

AISI316 BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 13 000 00	Pour plat - Flat surface
E 2 13 048 00	48,3 mm
ZAMAC BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 13 000 00	Pour plat - Flat surface
E 3 13 048 00	48,3 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 13 000 00	Pour plat - Flat surface
X 2 13 048 00	48,3 mm
ZAMAC MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 13 000 00	Pour plat - Flat surface
X 3 13 048 00	48,3 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes




Verre monolithique
Monolithic glass



Verre securit
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 13 12	13	4	2 pz./pcs 6 mm
R 13 15	13	4	2 pz./pcs 8 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 13 44	13	4	2 pz./pcs 9,52 mm
R 13 13	13	4	2 pz./pcs 12,76 mm
R 13 17	13	4	2 pz./pcs 16,76 mm
R 13 18	13	4	2 pz./pcs 17,52 mm



Box 100 pz./pcs.

Rubber gasket with a thickness of 0.5 mm suitable to compensate the variations of glass thicknesses. To be coupled with the main rubber gasket. Only for the glass clamp models 12 and 14.
Joint plastic d'épaisseur 0,5mm idéal pour compenser la tolérance des épaisseur des verre. A installer avec les joints de finition standard, seulement pour les pinces modélé 12 et 14



AISI304 BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 14 000 00	Pour plat - Flat surface
E 1 14 042 00	42,4 mm
E 1 14 048 00	48,3 mm
ZAMAC BRUT - RAW	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 14 000 00	Pour plat - Flat surface

AISI316 BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 14 000 00	Pour plat - Flat surface
E 2 14 042 00	42,4 mm
E 2 14 048 00	48,3 mm
ZAMAC BROSSÉ - SATIN	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 14 000 00	Pour plat - Flat surface
E 3 14 042 00	42,4 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 14 000 00	Pour plat - Flat surface
X 2 14 042 00	42,4 mm
ZAMAC MIROIR - MIRROR	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 14 000 00	Pour plat - Flat surface
X 3 14 042 00	42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



NEW



Verre monolithique
Monolithic glass



Verre securit
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. pour Set Nr. per Set	Épaisseur Thickness Spessore
R 12 00	12/14	4	4 pz./pcs 0,5 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épaisseur Nr. per Set Thickness
R 14 12	14	4	2 pz./pcs 12 mm

RUBBER En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épaisseur Nr. per Set Thickness
R 14 11 ✓	14	4	2 pz./pcs 10,76 mm
R 14 13	14	4	2 pz./pcs 12,76 mm
R 14 14	14	4	2 pz./pcs 13,52 mm



MOD. 15

4 pz./pc.




Avec broche de verrouillage
With locking pin



POUR ELIMINER LA POSSIBILITÉ QUE LE VERRE GLISSE ON PEUT UTILISER UN ACCESSOIRE FOURNI À METTRE SUR LES DEUX CÔTÉS

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES



AISI304 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 15 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 1 15 *042 00	✓	42,4 mm
E 1 15 048 00		48,3 mm
ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 15 000 00	✓	Pour plat - Flat surface

AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 15 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 2 15 *042 00	✓	42,4 mm
E 2 15 048 00		48,3 mm
ZAMAC BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 15 000 00	✓	Pour plat - Flat surface

AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 15 000 00		Pour plat - Flat surface
X 2 15 *042 00	✓	42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Verre monolithique
Monolithic glass




Verre securit
Laminated glass

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 15 08	15	4	2 pz./pcs 8 mm
R 15 10	15	4	2 pz./pcs 10 mm
R 15 12	15	4	2 pz./pcs 12 mm

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 15 09	15	4	2 pz./pcs 8,76 mm
R 15 44	15	4	2 pz./pcs 9,52 mm
R 15 11	15	4	2 pz./pcs 10,76 mm
R 15 13	15	4	2 pz./pcs 12,76 mm
R 15 14	15	4	2 pz./pcs 13,52 mm

MOD. 16

4 pz./pc.



AISI304 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 1 16 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 1 16 033 00		33,7 mm
E 1 16 042 00	✓	42,4 mm
ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
J 3 16 000 00		Pour plat - Flat surface

AISI316 BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 2 16 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 2 16 033 00		33,7 mm
E 2 16 042 00	✓	42,4 mm
ZAMAC BROSSÉ - SATIN	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
E 3 16 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
E 3 16 042 00	✓	42,4 mm

AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
X 2 16 000 00	✓	Pour plat - Flat surface
X 2 16 042 00	✓	42,4 mm

ZAMAC MIROIR - MIRROR	En Stock	Pour tube Ø For tube Dia.
X 3 16 000 00		Pour plat - Flat surface
X 3 16 042 00		42,4 mm

Les pinces à verre sont livrées sans plastique en 4 pièces groupées - Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes



Verre monolithique
Monolithic glass



Verre securit
Laminated glass

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 16 08		16	4	2 pz./pcs 8 mm
R 16 10	✓	16	4	2 pz./pcs 10 mm

RUBBER	En Stock	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 16 09	✓	16	4	2 pz./pcs 8,76 mm
R 16 44		16	4	2 pz./pcs 9,52 mm
R 16 11	✓	16	4	2 pz./pcs 10,76 mm

KIT WITH RUBBER AND SECURITY PIN FOR MOD. 16
KIT COMPOSTO DA GOMMA E SPINA DI SICUREZZA PER MOD. 16



SAFETY KIT	MOD.	Nr. Set	Nr. pour Set Épais. verre Nr. per Set Glass thick.
R 16 09P	16	4	2 pz./pcs 8,76 mm
R 16 11P	16	4	2 pz./pcs 10,76 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	IRON ZINC	AISI316 MIROIR - MIRROR	Dimensions Dimensions	Longueur Lenght
E0011		E4806		I0011	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	3000 mm
E0011/6000	✓	E4806/6000		I0011/6000	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	6000 mm
E001		E4801		I001	X4801	Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm
E001/6000	✓	E4801/6000	✓	I001/6000	X4801/6000	Ø 42,4 x 2,0 mm	6000 mm
EV105/6000		EV5851/6000		-	-	Ø 12 x 1,5 mm	6000 mm
EV1050/6000		EV5852/6000		-	-	Ø 14 x 1,5 mm	6000 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	IRON ZINC	AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Dimensions Dimensions	Longueur Lenght
E0052		E4849		-	-		Ø 8 mm	3000 mm
E0052/6000		E4849/6000		-	-		Ø 8 mm	6000 mm
E0051		E4850		I0051	-		Ø 10 mm	3000 mm
E0051/6000	✓	E4850/6000	✓	I0051/6000	-		Ø 10 mm	6000 mm
E005		E4851		I005	X4851		Ø 12 mm	3000 mm
E005/6000	✓	E4851/6000	✓	I005/6000	X4851/6000	✓	Ø 12 mm	6000 mm
E0050		E4852		-	-		Ø 14 mm	3000 mm
E0050/6000	✓	E4852/6000		-	-		Ø 14 mm	6000 mm




Ancrage au sol avec
renforcement aluminium
Floor anchorage with
aluminium reinforcement



NEW

ALUMINIUM	Pour tube For tube
E021400	Ø 42,4 x 2,0 mm

À CEMENTER - TO BE CEMENTED



ALUMINIUM	Pour tube For tube
E0131	Ø 33,7 x 2,0 mm
E013	Ø 42,4 x 2,0 mm

l'Art. E0131 et E013 permet de fixer le poteau au béton sans platine d'ancrage. Idéal en cas d'espace réduit, vous pouvez l'appliquer avec cache platine ou sans.

Using art. E0131 or E013, you can fix the post to concrete without the anchorage flange. It is ideal for very small fixing spots and can be used with or without a flange cover.




B

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E0212		E0212316		Ø 33,7 x 2,0 mm
E0213	✓	E0213316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E4482	✓	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4483	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



NEW

AISI304	En Stock	Pour tube For tube
E400/C	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E113	✓	E113316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm
E1110		E1110316		Pour plat - Flat face




Set 2 pieces
Kit 2 pezzi

AISI304	En Stock	AISI316	Pour tube For tube
E118110	✓	E118210	Ø 42,4 mm

PLATINE CONÇU POUR CRÉE DE L'ÉPAISSEUR ET ALIGNÉE LE POTEAU A LA STRUCTURE PRINCIPALE EN CAS DE FIXATION LATÉRALE. A UTILISER AVEC E118110 ET SIMILAIRE.
SHIMMING ARTICLE AT THE BASE SUITABLE TO OVERCOME THE POSSIBLE IMPERFECTIONS OF THE BEARING STRUCTURE. IT CAN BE USED ALSO FOR E118110 AND SIMILAR ARTICLES.

ART. E1800380, VOIRE PAG 31
DU CAT. IAM DESIGN VOL. 18
FOR ART. E1800380
SEE PAGE 31 OF IAM DESIGN CAT. VOL. 18




AISI304	AISI316	Pour tube For tube
E406/304	E406	Ø 42,4 x 2,0 mm

RISKLESS

E400/C a été conçu pour respecter les normes de sécurité pour garde-corps. Après différents étude et calculs, E400/C peut être appliquée pour renforcer l'ancrage des poteaux avec fixation latérale afin que soit plus rigide et en sécurité.

E400/C has been devised in accordance with the requirements of the current rules on railing safety. After an in-depth study and after several static calculations, E400-C can be applied to strengthen the anchorage points of the post installed laterally and can make the entire structure more rigid, more resistant and safer.



Installation avec platine traditionnel
Installation with traditional flange

Installation avec platine renforcé E400/C
Installation with reinforced flange E400-C

MORE RESISTANT THAN
THE PREVIOUS MODEL.
PLUS RÉSISTANTE DU
MODÈLE PRÉCÉDENT

+15%



AISI304	AISI316	Pour tube For tube
E1114	E1114316	Ø 42,4 x 2,0 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E1112	✓	E1112316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI304	En Stock	AISI316	Pour tube For tube
E116	✓	E116316	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E116100		Ø 33,7 mm
E116200	✓	Ø 42,4 mm
E116300		40 x 40 mm



B



AISI304	AISI316	A
E060	-	Ø 33 x 4 mm
E061	E061316	Ø 42 x 4 mm
E062	-	Ø 48 x 4 mm
E063	E063316	Ø 60 x 4 mm
E0631	E4753	Ø 70 x 6 mm
E064	E064316	Ø 80 x 4 mm
E065	E065316	Ø 100 x 4 mm
E066	E066316	Ø 100 x 6 mm
E069	E069316	Ø 120 x 6 mm



AISI304	AISI316	A	Trous externes Fori esterni	Trou central Central hole
E0691	E0691316	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E0693	-	Ø 120 x 6 mm	2 x Ø 11 mm	Ø 43 mm
E0691/D	E0691316/D	Ø 100 x 6 mm	2 x Ø 9 mm	Ø 43 mm

/D = Trous fraisés et p rim tre biseaut  - Countersunk holes and chamfered perimeter



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	A	Trous externes Fori esterni	Central hole Foro centrale
E0696	✓	E4751	✓	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E06961	-	-	-	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm
E0697	-	E4756	-	Ø 120 x 6 mm	3 x Ø 11 mm	Ø 49 mm
E0696/D	✓	E4751/D	✓	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 43 mm
E06961/D	-	E47511/D	-	Ø 100 x 6 mm	3 x Ø 9 mm	Ø 34,5 mm

/D = Trous fraisés et p rim tre biseaut  - Countersunk holes and chamfered perimeter



Platine estamp e
Stamped flange




AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions	Pour tube For tube
E40810	E40810316	Ø 100 x 8,5 mm	3 x Ø 9 mm



AISI304	AISI316	Trou central Central hole
E0690	-	Ø 10,5 mm
E0690/D	E4754/D	Ø 10,5 mm

/D = Trous fraisés et p rim tre biseaut  - Countersunk holes and chamfered perimeter




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	A	Trou central Central hole
E0695	-	E4755	-	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm
E0695/D	-	E4755/D	✓	Ø 70 x 6 mm	Ø 10,5 mm
E0700	✓	E0700316	✓	Ø 100 x 6 mm	Ø 13 mm

/D = Trous fraisés et p rim tre biseaut  - Countersunk holes and chamfered perimeter



Platine galb e
Rounded Convex Flange

AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions
E0695/5	E0695316/5	Ø 70 x 5 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	A	Trou Hole	Hauteur Height
E020/S	-	E4072/S	-	-	-	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	15 mm
E0202	-	E4074	-	-	-	Ø 105 mm	Ø 34,5 mm	25 mm
E020	✓	E4072	✓	X4072	✓	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	15 mm
E020/C	✓	E4072/C	✓	-	-	Ø 105 mm	Ø 43,0 mm	25 mm
E0201	-	-	-	-	-	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	15 mm
E0201/C	✓	E4073	-	-	-	Ø 105 mm	Ø 49,0 mm	25 mm
E0180	-	E0180316	-	-	-	Ø 45 mm	Ø 12,5 mm	10 mm
E0181	-	E0181316	-	-	-	Ø 62 mm	Ø 12,5 mm	15 mm
E0182	-	E4070	-	-	-	Ø 76 mm	Ø 12,5 mm	12 mm



Cache platine ouvrant
Flange canopy that
can be opened





AISI304	AISI316	Pour tube For tube	Hauteur Height
E0207	E0207316	Ø 33,7 mm	25 mm
E02071	E02071316	Ø 42,4 - 43,0 mm	25 mm
E02072	E02072316	Ø 48,3 mm	25 mm



SUPER STRONG

- EMBASE PLUS HAUTE, PLUS DE STABILIT .
- A HIGHER BASE THAT INCREASES STABILITY.

- ESPACE INF RIEUR POUR SOUDER
- SHALLOW CAVITY THAT ALLOWS THE BEAD WELDING



IDEAL SI VOUS AVEZ OUBLI  DE
MONTER LE CACHE PLATINE

VERY USEFUL IF YOU FORGOT TO
INSTALL THE FLANGE CANOPIES,
SO THAT YOU DON'T NEED
TO DISASSEMBLE THE POSTS
AFTERWARDS





AISI316


Pour tube
For tube

A


E022710

Ø 42,4 x 2,0 mm


de/from 30 a/to 45 mm



1



2



3



AISI316


A

B


E022720

de/from 30 a/to 45 mm


de/from 12 a/to 25 mm



1



2



3



Ancre pur marche
Auto fastening anchor
for steps



AISI304


Pour tube
For tube

A

ES30020

Ø 42,4 x 2,0 mm





NEW



B


AISI304	AISI316	En Stock	ZAMAC BROSSÉ - SATIN
E459/304	E459	✓	E45920

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	AISI316	En Stock
E0223	✓	E0223316	✓	X0223316	

FAST FIX



Support de main courante avec platine a emboîter, fixation simple, rapide et sans danger
Our handrail support is provided with a clamping plate and equipped with rosettes suitable for the rosette cover, all to ensure a fast, easy, and safe assembly.



B



B

AISI304	AISI316	Description	S
E035100	E035100316	Pour verre 8-2 mm Verre a trouer diam 15 For glass thickness 8-22 mm Glass to be drilled at 15 mm dia	

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	AISI316	En Stock
E02231	✓	E02231316	✓	X02231316	

FAST FIX



NEW

AISI304

E0228

FAST FIX




NEW

AISI304

E02283

FAST FIX




NEW

AISI304

E02281

FAST FIX



NEW


AISI304

E02282




AISI304	AISI316	Description
E022/S2	E022/S2316	Verre a trouer Ø 21mm Glass to be drilled 21 mm dia.

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Description
E0222	✓	E0222316	✓	A sauder To be welded




NEW

NEW



AISI316	En Stock	A
E4584		Ancrage plat - square
E4584/424	✓	Ø 42,4 mm

AISI304	AISI316	Description
E0224	E0224316	Trou fileté M6 With Inside Thread M6



NEW

NEW

AISI316	A
E4583	Ancrage plat - square
E4583/424	Ø 42,4 mm






AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E0311		E0311316		Ø 33,7 x 2,0 mm	
E031/S1	✓	E031/S1316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E510/424	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	C
E0103		E0103316		Ø 33,7 x 2,0 mm	
E0102	✓	E0102316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E0301		E0301316		Ø 33,7 x 2,0 mm	
E030/S	✓	E030/S316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E500/424	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	C
E0105		E0105316		Ø 33,7 x 2,0 mm	
E0104	✓	E0104316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI304	Pour tube For tube	A
E038200	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E038300	Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI304	AISI316	Pour tube For tube	A
E038700	E038710	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A	Pour tube For tube	B
E4585	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm	




AISI304	Pour tube For tube	A
E038000	Ø 33,7 x 2,0 mm	
E038100	Ø 42,4 x 2,0 mm	



AISI304	AISI316	Pour tube For tube	A
E038500	E038510	Ø 42,4 x 2,0 mm	





Pivotant-Pivotable



AISI316	H	Pour tube For tube	A
E4540	60 mm	Ø 33,7 mm	
E4541	67 mm	Ø 42,4 mm	

AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions	A
E011931	E011931316	Ø 12 x 65 mm	
E01193	E01193316	Ø 14 x 65 mm	

AISI304	En Stock	AISI316	Pour tube For tube	A
E01197	✓	E01197316	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	



AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E454	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



90°




45°

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E011971	✓	E011971316	✓	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	

AISI304	AISI316	Pour tube For tube	A
E011974	E011974316	Ø 33,7 mm Ø 42,4 mm	



AISI316	Pour tube For tube
E468/337	Ø 33,7 mm
E468/424	Ø 42,4 mm




B




AISI304	En Stock	Pour tube For tube	A	H
E0229		square - attacco piano		75 mm
E0230	✓	Ø 42,4 mm		75 mm
E0233		square - attacco piano		100 mm
E0234		Ø 42,4 mm		100 mm

AISI304	Pour tube For tube	A	H
E0210	Ø 33,7 mm		71,5 mm
E021/S	Ø 42,4 mm		72 mm



AISI304	AISI316	Description Descrizione
E011948	E011948316	With internal threads M6 Con filetti interni M6



AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions	A
E011941	E011941316	Ø 12 x 65 mm	
E01194	E01194316	Ø 14 x 65 mm	
E011943	E011943316	Ø 12 x 115 mm	
E011944	-	Ø 14 x 115 mm	





AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	ZAMAC BRUT - RAW	Pour tube For tube	A
E2001/304	✓	E2001	✓	-	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E450/304	✓	E450	✓	I450	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm
NEW E2006/304		-		-	Ø 42,4 x 2,0 mm	51 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	ZAMAC BRUT - RAW	Pour tube For tube	A
-		E2011		-	Ø 33,7 x 2,0 mm	55 mm
E451/304	✓	E451	✓	I451	Ø 42,4 x 2,0 mm	65 mm
E2023		E2023316		-	Ø 42,4 x 2,0 mm	50 mm



AISI304	AISI316	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube For tube
E4471/304	E4471	✓	-	Ø 42,4 x 2,0 mm
-	-		X4471/43	Ø 43,0 x 1,5 mm




JONCTION QUI PERMETTE
L'ANCRAGE DIRECTEMENT SUR
POTEAU ANCHOR TO CONNECT
THE HANDRAIL TO THE NEWEL
POST.



AISI316	En Stock	For tube Per tubo	A
E1520120	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm




AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E2061		Ø 33,7 x 2,0 mm
E455	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E2066		Ø 33,7 x 2,0 mm	Ø 70 mm
E456	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 84 mm



L'article peut être fixé au mur ou
sur tube plat
It's possible to anchor the rail to
a wall or other flat surface



AISI316	For tube Per tubo	A
E42420	Ø 42,4 x 2,0 mm	



CET ARTICLE EST
PARFAITEMENT CENTRÉ ET
PERMETTE DE GARDER LA
MAIN COURANTE
PARFAITEMENT ALIGNÉE
THIS ITEM KEEPS THE
HANDRAIL IN AXIS HAVING A
ROTATION POINT PERFECTLY
CENTRED



AISI304	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E5587/304	E5587	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	ZAMAC BRUT - RAW	En Stock	For tube Per tubo	A
E4464	✓	-	-		Ø 33,7 x 2,0 mm	43 mm
E446	✓	-	I446	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	53 mm
-		X446/43	-		Ø 43,0 x 1,5 mm	53 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	A
E2070	✓	Ø 42,4 mm	48,6 mm

C'EST POSSIBLE DE CREER DES BALCONETTES AVEC LES PANNEAUX MODULAIRES
DE PAGE 107 ET LES ACCESSOIRES D'ANCRAGE E2070 A PAGE 107 ET PAGE 245 DU
CATALOGUE IAM DESIGN VOL. 18
IT'S POSSIBLE TO CREATE FRENCH BALCONIES USING MODULAR PANELS OF PAGE 107
AND THE ANCHORAGE ACCESSORIES E2070 OF PAGE 245.




Art. E2070




Art. E1900310





AISI316	Pour tube For tube	A
E1200420	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 80 mm



AISI316	Pour tube For tube	A
E1200320	Ø 42,4 x 2,0 mm	Ø 65 mm



Pas de défaut de coupe sur le tube

- PAS DE DÉFAUT DE COUPE SUR LE TUBE
It hides the defects of the tube

- SIMPLE ET RAPIDE
grace au system de fixation en ABS plus fibre de verre
l'installation est simple et facile

- RESISTANCE
l'ABS et la fibre de verre est resistente pour un fixation en plein securité





Hides the cutting defects on tube


- COVERS THE DEFECTS
It allows you to hide the quality of the cutting

- EASY AND QUICK
Thanks to the clutches in ABS and glass fiber, it is very simple and quick to join it to the tube without using the hammer

- STRONG
Composed by ABS and glass fiber, it makes the assembly more secure and safe©



AISI304	Pour tube For tube	Trou Hole	A
E006937	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm	



AISI303	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	Trou Hole	A
E0069101		E0069101316		Ø 33,7 mm	Ø 10,2 mm traversant through	
E006911		E006911316		Ø 33,7 mm	Ø 12,2 mm traversant through	
E006910	✓	E006910316	✓	Ø 42,4 mm	Ø 10,2 mm traversant through	
E0069	✓	E4042	✓	Ø 42,4 mm	Ø 12,2 mm traversant through	
E00691		E4040		Ø 42,4 mm	Ø 14,2 mm traversant through	
E006917		-		Pour plat Flat surface	Ø 10,2 mm traversant through	
E00692	✓	E4044		Pour plat Flat surface	Ø 12,2 mm traversant through	
E006921		-		Pour plat Flat surface	Ø 14,2 mm traversant through	



AISI304	Pour tube For tube	Trou Hole	A
E006938	Ø 42,4 mm	Ø 12 mm	



AISI304	AISI316	Pour tube For tube
E006918	E006918316	Ø 42,4 mm





Galbé - Solid

AISI303	En Stock	AISI316	AISI316 MIROIR - MIRROR	En Stock	Pour tube For tube
E0115	✓	E0115316	-		Ø 33,7 x 2,0 mm
E01151	✓	E01151316	X01151316	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



Galbé - Solid

AISI303	En Stock	AISI316	Pour tube For tube
E0117	✓	-	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119	✓	E0119316	Ø 42,4 x 2,0 mm



Galbé - Solid

AISI316	En Stock	Pour tube For tube	H
E4139	✓	Ø 33,7 x 2,0 mm	5 mm
E4141	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	7 mm



Galbé - Solid

AISI303	AISI316	Pour tube For tube	H
E01195	E4143	Ø 33,7 x 2,0 mm	5 mm
E01196	E4144	Ø 42,4 x 2,0 mm	7 mm



Galbé - Solid

AISI303	AISI316	Pour tube For tube
E01195/122	E02195/122	Ø 33,7 x 2,0 mm
E01196/122	E02196/122	Ø 42,4 x 2,0 mm



Galbé - Solid

AISI303	AISI316	Pour tube For tube
E01182	E01182316	Ø 12,0 x 1,5 mm
E01183	E01183316	Ø 14,0 x 1,5 mm



Galbé - Solid

AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E41451		Ø 33,7 x 2,0 mm
E4146	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



Galbé - Solid

AISI303	En Stock	Pour tube For tube
E01157		Ø 33,7 x 2,0 mm
E01158	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm



Galbé - Solid

AISI316	Pour tube For tube
E4148	Ø 33,7 x 2,0 mm
E4149	Ø 42,4 x 2,0 mm




Galbé - Solid

AISI316	En Stock	AISI316 MIROIR - MIRROR	Pour tube For tube
E464		-	Ø 33,7 x 2,0 mm
E464/26		-	Ø 33,7 x 2,6 mm
E465	✓	X465	Ø 42,4 x 2,0 mm
-		X465/43	Ø 43,0 x 1,5 mm



Galbé, vide
Rounded pressure,
locked

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E315/304		E315		Ø 33,7 mm
E316/304		E316	✓	Ø 42,4 mm
E317/304		E317		Ø 48,3 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube	B x A
E480		Ø 33,7 x 2,0 mm	70 x 57 mm
E481	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm	80 x 60 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube
-		E2021	✓	Ø 33,7 x 2,0 mm
E452/304	✓	E452	✓	Ø 42,4 x 2,0 mm





AISI303	Pour tube For tube
E0119410	Ø 33,7 x 2,0 mm
E0119420	Ø 42,4 x 2,0 mm



Sphere plein avec trou
Solid spheres with holes


AISI303	En Stock	AISI316	En Stock	Dimensions Trou Dimensions Hole
E0126	✓	E4307		Ø 20 mm ⊕ Ø 10,2 mm
E01262		-		Ø 20 mm ⊕ Ø 10,2 mm
E01292		-		Ø 25 mm ⊕ Ø 10,2 mm
-		E4313		Ø 30 mm ⊕ Ø 10,2 mm
E01261	✓	E01261316		Ø 20 mm ⊕ Ø 12,2 mm
E0127		E4308	✓	Ø 25 mm ⊕ Ø 12,2 mm
E0129		E4311		Ø 25 mm ⊕ Ø 12,2 mm
E01302		-		Ø 30 mm ⊕ Ø 12,2 mm
E0130		E4314		Ø 30 mm ⊕ Ø 12,2 mm
E0128		E4309		Ø 25 mm ⊕ Ø 14,2 mm
E01281		-		Ø 25 mm ⊕ Ø 14,2 mm
-		E4315		Ø 30 mm ⊕ Ø 14,2 mm



AISI316	En Stock	Câble Rope	Charge de rupture min. Min. Brake load
EF7X704	✓	Ø 4 mm	9,00 kN
EF7X705	✓	Ø 5 mm	14,00 kN
EF7X706	✓	Ø 6 mm	20,00 kN



AISI316 Gauche/left	En Stock	AISI316 Droite/right	En Stock	Câble Rope	Y
ETM04SX	✓	ETM04DX	✓	Ø 4 mm	60 mm
ETM05SX	✓	ETM05DX	✓	Ø 5 mm	60 mm
ETM06SX	✓	ETM06DX	✓	Ø 6 mm	70 mm



AISI316	En Stock	Description Description
ET06	✓	Tendeur avec filet M6 interne gauche/ droit Domed head nut right hand thread M6



AISI316 gauche/left	En Stock	AISI316 droite/right	En Stock	Câble Rope	Y
ETF04SX	✓	ETF04DX	✓	Ø 4 mm	60 mm
ETF05SX	✓	ETF05DX	✓	Ø 5 mm	60 mm
ETF06SX	✓	ETF06DX	✓	Ø 6 mm	70 mm




AISI316	En Stock	Description Descrizione
ED06	✓	Écrou avec embase prolongée et filetage droit M6 Domed head nut right hand thread M6
ED06SX	✓	Écrou avec embase prolongée et filetage gauche M6 Domed head nut left hand thread M6



AISI303	En Stock	AISI316	En Stock	Description Descrizione
ED05	✓	ED05316	✓	Jonction avec 2 filets interne M6 Adjustable ropes with 2 M6 thread

AISI316	Câble Rope	Charge de rupture min. Min. Brake load
EF7X1904	Ø 4 mm	8,50 kN
EF7X1905	Ø 5 mm	14,00 kN
EF7X1906	Ø 6 mm	20,00 kN



AISI316	En Stock	Description Description
ETFM06DX	✓	Filet droit Right hand thread
ETFM06SX		Filet gauche Left hand thread



AISI303	En Stock	AISI316	Câble Rope	X
EA04		EA04316	Ø 4 mm	M8
EA05	✓	EA05316	Ø 5-6 mm	M6

CRIMP
LESS



Terminaison femelle
droite et gauche, filet
M6 Left and right
female end fitting,
thread M6

AISI316	Description Description	Câble Rope
ETFTS04DX	filet droit Right hand thread	Ø 4 mm
ETFTS04SX	filet gauche Left hand thread	Ø 4 mm
ETFTS05DX	filet droit Right hand thread	Ø 5 mm
ETFTS05SX	filet gauche Left hand thread	Ø 5 mm
ETFTS06DX	filet droit Right hand thread	Ø 6 mm
ETFTS06SX	filet gauche Left hand thread	Ø 6 mm



AISI316	En Stock	Câble Rope
ETSM3000	✓	Ø 4-5-6 mm


AISI303	En Stock	AISI316	En Stock	Pour tube For tube	Trou Hole	B	Câble Rope
ESF041		ESF041316	✓	Ø 42,4 mm	Ø 4,5 mm		Ø 4 mm
ESF051	✓	ESF051316	✓	Ø 42,4 mm	Ø 5,5 mm		Ø 5 mm
ESF061	✓	ESF061316		Ø 42,4 mm	Ø 6,5 mm		Ø 6 mm
ESF053		-		40 x 40 mm	Ø 5,5 mm		Ø 5 mm
ESF063		ESF063316		40 x 40 mm	Ø 6,5 mm		Ø 6 mm



AISI303	En Stock	AISI316	Pour tube For tube	Câble Rope	
EST041DX	✓	EST051DX	✓	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm
EST041SX	✓	EST051SX	✓	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm
EST043DX		EST053DX		40 x 40 mm	Ø 4-5-6 mm
EST043SX		-		40 x 40 mm	Ø 4-5-6 mm




AISI303	AISI316	Pour tube For tube	Câble Rope
ESF081	ESF081316	Ø 42,4 mm	Ø 4-5-6 mm
ESF083	-	40 x 40 mm	Ø 4-5-6 mm




AISI316	En Stock	Câble Rope	Filet Thread	Boulons Nut	A
ETSM8	✓	Ø 4 mm	M6	M8	90 mm
ETSM10	✓	Ø 5 mm	M6	M10	107 mm
ETSM12	✓	Ø 6 mm	M6	M12	119 mm




AISI316	En Stock	Description Description	Câble Rope
ETS4	✓	filet droit Right hand thread	Ø 4 mm
ETS5	✓	filet droit Right hand thread	Ø 5 mm
ETS6	✓	filet droit Right hand thread	Ø 6 mm




AISI316	En Stock	Câble Rope	A
ETFF04	✓	Ø 4 mm	55 mm
ETFF05	✓	Ø 5 mm	55 mm
ETFF06		Ø 6 mm	56,5 mm




AISI316	En Stock	Description Description
ETMT06DX	✓	filet droit Right hand thread
ETMT06SX	✓	filet gauche Left hand thread




AISI316	En Stock	Câble Rope
ETFT04		Ø 4 mm
ETFT05		Ø 5 mm
ETFT06	✓	Ø 6 mm




AISI304	En Stock	Description Description
ETMS06DX	✓	filet droit Right hand thread
ETMS06SX		filet gauche Left hand thread



AISI304	En Stock	Câble Rope	A
ETFS04		Ø 4 mm	72 mm
ETFS05	✓	Ø 5 mm	80 mm
ETFS06		Ø 6 mm	87 mm



AISI304	En Stock	Filetage extérieur	B	C
E8461147	✓	M5	65 mm	30 mm
E8461148		M6	65 mm	30 mm
E8461149		M8	65 mm	30 mm



AISI303	En Stock	AISI316	Câble Rope	A
ETTB04304	✓	ETTB04	Ø 4 mm	31 mm
ETTB05304	✓	ETTB05	Ø 5 mm	40 mm
ETTB06304	✓	ETTB06	Ø 6 mm	44 mm



AISI316	En Stock	Câble Rope
EMMF06DX	✓	filet droit Right hand thread
EMMF06SX	✓	filet gauche Left hand thread



AISI316	En Stock	Câble Ø Dia rope
EMM04	✓	Ø 4 mm
EMM05	✓	Ø 5 mm
EMM06	✓	Ø 6 mm



Portable oil-dynamic battery tool with pivotable head for pressing wire ropes. Utensile oleodinamico con testa ruotabile di 180 °, portatile azionato a batteria adatto alla pressatura di terminali per funi.

NEW

Art. no
Cod. Art.

E40680



Manual crimping tool, Hydraulic crimping tool for pressing the terminal support for wire ropes. Generated power 50 kN Pressaterminali manuale, utensile oleodinamico per la compressione dei terminali. Forza sviluppata 50 kN

NEW

Art. no
Cod. Art.

En Stock

E40685

✓



NEW

WOOD	En Stock	Ø A	Finition Finishing	Length Lunghezza
E693/3000/G		Ø 42,4 mm	Brut a vernir Raw finish, unpainted	3000 mm
E690/3000/G	✓	Ø 45 mm	Brut a vernir Raw finish, unpainted	3000 mm



AISI304	En Stock	Description Description	Diamètre Diameter
NEW E607		90° curved Curva 90°	Ø 42,4 mm
E600	✓	90° curved Curva 90°	Ø 45 mm




AISI304	En Stock	Description Description	Diamètre Diameter
NEW E4264		Embout plat Flat and terminal	Ø 42,4 mm
E4265	✓	Embout plat Flat and terminal	Ø 45 mm

WOOD - X PRO



NEW

	Pour tube For tube
E91070	Ø 42,4 mm
E91075	Ø 48,3 mm



VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LES ACCESSOIRES CLASSIQUES À LA MAIN COURANTE EN BOIS

IT ALLOWS TO COMBINE THE TRADITIONAL FITTINGS TO THE WOOD HANDRAIL



NEW

WOOD	Ø A	Finition Finishing	Longueur Length
E693/3000	Ø 42,4 mm	Naturel Natural	3000 mm
E691/3000	Ø 45 mm	Naturel Natural	3000 mm



AISI304	En Stock	Description Description	Diamètre Diameter
NEW E608		Jonction pour main courante 42,4 mm dia. Wooden handrail connector 42,4 mm dia.	Ø 42,4 mm
E603	✓	Jonction pour main courante 45 mm dia. Wooden handrail connector 45 mm dia.	Ø 45 mm



AISI316	En Stock	Description Description
E4586	✓	Support main courante Handrail support



AISI304	Description Description
E0224	Support main courante Handrail support



B

PLASTIC	En Stock	Description Description	Pour maincourante For handrail
NEW E600/T42		Bouchon plastique avec visse pour fixation des embouts Plastic supports for end caps and fittings (screw included)	Ø 42,4 mm
E600/T	✓	Bouchon plastique avec visse pour fixation des embouts Plastic supports for end caps and fittings (screw included)	Ø 45 mm




i


ALUMINIUM	Description Description	Pour main courante For handrail
NEW E600/D42	Outil pour centrage et taraudage main courante Drill-gauge for wooden handrails	Ø 42,4 mm
E600/D	Outil pour centrage et taraudage main courante Drill-gauge for wooden handrails	Ø 45 mm




NEW



AISI316	En Stock	Hauteur Height
E02052316	✓	15 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E4701	✓	40 x 40 x 2,0 mm



B

NEW



NEW



AISI304	AISI316	Pour tube For tube
E1120/304	E1120	40 x 40 x 2,0 mm

AISI316	Pour tube For tube
E4740	40 x 40 x 2,0 mm

AISI316	Pour tube For tube
E4760	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Pour tube For tube
E116300	40 x 40 mm



AISI316	Pour tube For tube
E4743	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Pour tube For tube
E4723	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	Pour tube For tube
E4733	40 x 40 x 2,0 mm




AISI303	AISI316	Pour tube For tube
E42301/304	E42301	40 x 40 x 2,0 mm



AISI316	En Stock	Pour tube For tube
E4713	✓	40 x 40 x 2,0 mm



AISI303	AISI316	En Stock	For tube Per tubo
E4230/304	E4230	✓	40 x 40 x 2,0 mm



2kN



NEW

AISI304	Épaisseur verre Glass Thickness
E004720185	de/from 8 a/to 12,76 mm





NEW



NEW



AISI316	Pour main courante For handrail
E037900	Flat - Piatto

AISI316	Pour main courante For handrail
E037920	Flat - Piatto

AISI304	AISI316	En Stock	Pour main courante For handrail
E037700	E037710	✓	Plat - Flat
E037800	E037810		Ø 33,7 - Ø 42,4 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Pour main courante For handrail
E037300	✓	E037310	✓	Plat - Flat
E037400	✓	E037410		Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

AISI304	AISI316	Pour main courante For handrail
E036300	E036310	Plat - Flat
E036400	E036410	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

AISI304	AISI316	Pour main courante For handrail
E036500	E036510	Plat - Flat
E036600	E036610	Ø 33,7 - Ø 42,4 mm




AISI304	AISI316	Pour main courante For handrail
E011976	E011976316	Plat - Flat

AISI304	AISI316	Pour main courante For handrail
E011970	E011970316	Plat - Flat


AISI304	AISI316	Dimensions Dimensions
E00204040	E10204040	40 x 40 x 2,0 x 3000 mm
E06204040	E16204040	40 x 40 x 2,0 x 6000 mm





B

AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	X (mm)	H
E00421		E00421316		33,7 x 2,0	1000 mm
E0042	✓	E0042316	✓	42,4 x 2,0	1000 mm
E0040	✓	E0040316	✓	42,4 x 2,0	1200 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	Ø Poteau Newel post dia.
EC23302P		-		33,7 x 2,0 mm
EC24202P	✓	EC44202P	✓	42,4 x 2,0 mm



AISI304	En Stock	AISI316	Ø Poteau Newel post dia.
EC24204P	✓	EC44204P	42,4 x 2,0 mm



AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	X (mm)	H
E004501		-		33,7 x 2,0	1000 mm
E00450	✓	E00450316	✓	42,4 x 2,0	1200 mm




Droite - Right

AISI304	AISI316	En Stock	X (mm)
-	ED43302PDX		33,7 x 2,0
ED24202PDX	ED44202PDX	✓	42,4 x 2,0

Gauche - Left

AISI304	AISI316	En Stock	X (mm)
-	ED43302PSX		33,7 x 2,0
ED24202PSX	ED44202PSX	✓	42,4 x 2,0




AISI304	AISI316	X
-	ED43304P	33,7 x 2,0 mm
ED24204P	ED44204P	42,4 x 2,0 mm




POTEAX DU COULEUR QUE VOUS PRÉFÉRÉ NEWEL POSTS COLOR YOU WANT!

Si vous préférez des modèles ou des solutions IAM design différents, nous pouvons vous fournir les poteaux sur mesure de vos rêves.


If you are not fond of steel then IAM Design has the solution. On request, we offer customized posts painted with RAL colors of your choice.


AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	N°	A	Y
EM2421205	✓	EM4421205	✓	5	180 mm	
EM2421207		EM4421207		7	134 mm	
EM2421209		EM4421209		9	108 mm	




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	A	Y
EL2421005	✓	EL4421005		N 5 x Ø10 mm	180 mm
EL2421007		EL4421007		N 7 x Ø10 mm	134 mm
EL2421009		EL4421009		N 9 x Ø10 mm	108 mm
EL2421205	✓	EL4421205	✓	N 5 x Ø12 mm	180 mm
EL2421207		EL4421207		N 7 x Ø12 mm	134 mm
EL2421209		EL4421209		N 9 x Ø12 mm	108 mm




AISI304	En Stock	AISI316	En Stock	X (mm)	H
E0032	✓	E0032316	✓	□ 40	1000 mm
E0030		E0030316		□ 40	1200 mm




AISI304	AISI316	X (mm)
EQ54002P	EQ64002P	□ 40




AISI304	AISI316	X (mm)
EQ54004P	EQ64004P	□ 40




AISI304	AISI316	X
E00350	E00350316	□ 40 mm




AISI304	AISI316	X (mm)
EQ74002PDX	EQ84002PDX	□ 40
EQ74002PSX	EQ84002PSX	□ 40




AISI304	AISI316	X (mm)
EQ74004P	EQ84004P	□ 40



IRON ZINC	IRON RAW	X
I0042	F0042	42,4 x 2,0 mm



IRON RAW	Y	N° trous Holes N
F00425P12	180 mm	5
F00429P12	108 mm	9



IRON RAW	Y	N° trous Holes N
F004505P12	180 mm	5
F004509P12	108 mm	9

IRON



**Poteaux sur demande
Service Express**

**Custom made posts
Express service**

Nous réalisons poteaux sur mesure avec **livraison express**. A partir d'aujourd'hui IAM Design vous assure un service express de IAM Design fabrication poteaux a la demande

Vous pouvez télécharger la fiche devis ici:

www.india.it/_cataloghi/IAM_servizio_express.pdf

We make custom-made posts with **express delivery**

IAM design offers an express service to produce customized posts.

Fill in and send the form that you can download here for an estimate

www.india.it/_cataloghi/IAM_servizio_express.pdf

1kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
-		EM448000S1K	Yes - Si	48,3 mm	120 mm	1057 mm
-		EM448000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1057 mm

2kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
	EM260000S2K	EM460000S2K	Oui - Yes	60,3 mm	140 mm	1057 mm
	EM260000F2K	EM460000F2K	Non - No	60,3 mm	140 mm	1057 mm

3kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
	EM260000S3K	EM460000S3K	Oui - Yes	60,3 mm	140 mm	1057 mm
	EM260000F3K	EM460000F3K	Non - No	60,3 mm	140 mm	1057 mm



Securisée a la basa d'ancrage- Reinforced at the base of the anchorage


1kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
	EL248000S1K	EL448000S1K	Yes - Si	48,3 mm	120 mm	1257 mm
	EL248000F1K	EL448000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1257 mm

Securisée a la basa d'ancrage- Reinforced at the base of the anchorage


2kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
	EL260000S2K	EL460000S2K	Oui - Yes	60,3 mm	125 mm	1257 mm
	EL260000F2K	EL460000F2K	Non - No	60,3 mm	125 mm	1257 mm

Securisée a la basa d'ancrage- Reinforced at the base of the anchorage

3kN	AISI304	AISI316	Pivotable Pivotable	Tube Tube	A	H
	EL260000S3K	EL460000S3K	Oui - Yes	60,3 mm	125 mm	1257 mm
	EL260000F3K	EL460000F3K	Non - No	60,3 mm	125 mm	1257 mm



STRONG



STRONG



1 kN

NOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE CES POTEUX POUR APPLICATION EN BATIMENT RESIDENTIEL ET ENVIRON PAS OUVERT AU PUBLIC. VOIRE EUROCODE 0-1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POST TO CREATE STRUCTURAL KITS IN RESIDENTIAL BUILDINGS LIKE SINGLE FAMILY HOMES, OFFICES WITH AREAS NOT OPEN TO THE PUBLIC, AGRICULTURAL RURAL AREAS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

TESTED

charge de projet design load	1 kN
ultimate strength ultimate strength	1,5 kN

2 kN

NOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE CES POTEUX POUR APPLICATION EN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ET ENVIRON OUVERT AU PUBLIC MAIS AVEC PETITE AFFLUENCE. VOIRE EUROCODE 0-1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN AREAS OPEN TO THE PUBLIC WITH LOW AFFLUENCE LIKE COFERENCE ROOMS OF MEDIUM AND SMALL DIMENSIONS, GREAT HALLS, SMALL THEATRES AND CINEMAS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

TESTED

charge de projet design load	2 kN
charge de rupture ultimate strength	3 kN

3 kN

NOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE CES POTEUX POUR APPLICATION EN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ET ENVIRON OUVERT AU PUBLIC MAIS AVEC GRANDE AFFLUENCE. VOIRE EUROCODE 0-1
WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN CROWDED AREAS LIKE HOTELS, HOSPITALS, RAILWAY STATIONS, EXHIBITION HALLS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

TESTED

charge de projet design load	3 kN
charge de rupture ultimate strength	4,5 kN





PRET A POSER

Nouvelle famille main courantes inox en kit, brossé, poli miroir ou bois. Les produits sont fournis complets de support main courante et main courante en 2 ou 3 mètres. Idéal pour le bricolage, simple à installer

KIT

READY FOR INSTALLATION

Our new series of handrail kits come in satin and mirror polished stainless steel, as well as wood, ready to be assembled. The kit comes complete with handrail supports as well as 2 or 3 meter long tubes. Easy to install on any wall, our kits are perfect for any level of technical expertise.



AISI304	En Stock	Tube dia. Ø tubo	L	A
Satin finish - Satinato				
E090	✓	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
E091	✓	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

AISI316	Tube dia. Ø tubo	L	A
Poli miroir - Mirror polished			
X090	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
X091	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

COMPOSITION DU KIT

KIT COMPOSED BY:

Description	N. pc./pz. L 2000 mm	N. pc./pz. L 3000 mm
Tube Tube	1	1
Element d'ancrage Anchorage element	2	3
Cache platine Flange canopies	2	3
Bouchon End cap	2	2
Vis tête plate Flat head screw	4	6



NEW



NEW

AISI304	Tube Tube	L	A
Brossé - Satin finish			
E095	40 x 40 mm	2000 mm	1500 mm
E096	40 x 40 mm	3000 mm	1250 mm

AISI316	Tube Tube	L	A
Poli miroir - Mirror polished			
X095	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
X096	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

• BATON DE MARECHAL - DOOR HANDLES



Une poignée
Single big door handle



NEW

AISI304	AISI316	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E98500	E98500316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98400	E98400316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm



Support pour vitre simple
Single glass support



NEW

AISI304	AISI316	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E98510	E98510316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98410	E98410316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm



Double poignée
Double big door handle



NEW

AISI304	AISI316	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E98550	E98550316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98450	E98450316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm






Double support pour vitre
Double glass support





NEW

AISI304	AISI316	Pour tube For tube	Épaisseur verre Glass Thickness
E98560	E98560316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98460	E98460316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm

MARQUISE **TUBE** AVEC DEUX TUBE TUBE CANOPY WITH TWO BRACKET





MARQUISE **TUBE** AVEC TROIS TUBE TUBE CANOPY WITH THREE BRACKETS



AISI316

E97500



Nouveau système qui permet une installation sans tirant.
Simple à installer en toute sécurité

Completely new system that allows the realization of totally secure canopies without the need of supporting tension wires. Easy to install and maximum security for canopies up to 1500 mm wide


RESULTAT DU TEST AVEC VERRE TEMPRÉ
TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES

Caractéristique du verre Glass characteristics	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb	max 2000 mm		1000 mm
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm		1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm		1000 mm

Caractéristique du verre Glass characteristics	T	L	W
10 + 10 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm		1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb	max 2000 mm		1500 mm

LA VITRE EST FOURNIE SEULEMENT SUR
DEMANDE AVEC LA MARQUISE

GLASSES ARE SUPPLIED ONLY IF
REQUESTED TOGETHER WITH THE CANOPY



NEW

AISI304	AISI316	Profondeur W Width W	X	Approprié pour le vitre Suitable for glass
E81601	E81600	1400 mm	Sur mesure Custom made	13,52 - 25,52 mm




MARQUISE FAST

DONNEZ NOUS LES DIMENSION ET NOUS ALLONS VOUS FOURNIREZ LES ACCESSOIRES SUR MESURE

CANOPIO FAST

TELL US THE MEASURE X AND WE WILL IMMEDIATELY PREPARE THE CUTSTOMIZED TENSIONER FOR YOUR PROJECT





CHACQUE KIT EST PRÉVU POUR TOUTE LES ACCESSOIRE NÉCESSAIRE A 1 SEULE SYSTÈME DI FIXATION
ON EACH KIT THERE ARE THE NECESSARY ACCESSORIES FOR ONLY ONE SUPPORTING BRACKET



THE KIT INCLUDES:
KIT COMPRENDE:

- A** = NO. 1 AXE TIRANT AVEC 2 POINT DE FIXATION
A = NO. 1 TIE ROD WITH TWO FORKS
- B** = NO. 1 SUPPORT POUR VITRE
B = NO. 1 GLASS SUPPORT
- C** = NO. 1 SUPPORT POUR VITRE
C = NO. 1 GLASS SUPPORT
- D** = NO. 1 SUPPORT POUR MURE SUPÉRIEUR
D = NO. 1 SUPERIOR WALL SUPPORT
- E** = NO. 1 SUPPORT POUR MURE INFÉRIEUR
E = NO. 1 INFERIOR WALL SUPPORT

EXEMPLE DE KIT POUR OBTENIR LES SOLUTIONS SUIVANTE
EXAMPLES OF KITS TO OBTAIN THE FOLLOWING FORMS



2 tirantes - Two tie rods

kN	max. A x B	VSG (+ PVB 1,52 mm)	max. A2
1 kN/m ²	1800 x 1400 mm	2 x TVG 6 mm	1200 mm
1 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1500 mm
2 kN/m ²	1600 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1000 mm
2 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1500 mm
3 kN/m ²	1600 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1000 mm
3 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1500 mm

Trois tirantes - Three tie rods

kN	max. A x B	VSG (+ PVB 1,52 mm)	max. A2
1 kN/m ²	2900 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1150 mm
1 kN/m ²	3400 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1400 mm
2 kN/m ²	2600 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1000 mm
2 kN/m ²	2900 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1150 mm
3 kN/m ²	2700 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1050 mm







SERVICE CLIENT CUSTOMER SERVICE

Les spécialistes IAM Design sont à votre disposition
IAM Design specialists are on hand

+33 0467 394281

du Lundi au Vendredi - from Monday to Friday
08.00 - 17.00 (GMT+1)

info@iamdesign.com

info@indiafrance.eu

www.iamdesign.com





Cette catalogue est sous la loi des droit d'autour. C'est interdit et sanctionnée (sans autorisation) la reproduction et tous modalités et forme (inclus photocopie, scansion, sauvegarde électronique) et la communication (comme pour exemple la distribution, la traduction et la réactualisation présent ou future avec modalités digitale ou interactif)
The catalogue, including all its parts, is under copyright law. Any reproduction in any way and form (including photocopies, scans, electronic storages) and communication (including for example: the distribution, the adjustment, the translation and the revision, also through digital interactive channels and any other mode currently known or developed in future) is forbidden and sanctioned (if not clearly authorised).



Nous avons le droite d'apporter variation technique ou de fabrication et les produits peuvent être différents de la mise en situation photographique. A ce propos pas de reclamation sont accepté.
We reserve the right to make technical changes of the production process and of the article's dimensions. The original item can slightly differ from its picture. Hence no claims can be accepted in this regard.



IAM Design n'est pas responsable légale d'erreur éventuelle d'impression
IAM Design disclaims any legal liability not legally foreseen for printing mistakes



Le montante maximum d'indemnité est représenté par le valeur due la marchandise livrée
The max reimbursement amount foreseen as claim for damages is to be referred to the value of intact goods



Merci d'appliquer la loi nationale de votre Pays
You are kindly requested to observe the directives applied in the different areas/countries.



Les prix sont a considérer par unité, conditionnement inclus. Les prix sont a considérer TVA exclu
The prices are net per unit, packaging included. All prices are exempt of VAT.



Pour chaque article est prévu un minimum de conditionnement que vous pouvez trouver dans le liste de prix officiel. Pour tous commandes différents du minimum de conditionnement, la Société peut modifier automatiquement les quantité dans autorisation
For each item a minimum packaging unit is foreseen, as indicated in the price-list. In case of orders with different quantities than those of the minimum packaging or multiple of it, the company can adjust them automatically without prior authorisation.



Our general sales conditions will be applied
Si applicano le nostre condizioni generali di vendita
Our sales conditions can be read in our website
Le condizioni di vendita le potete trovare sul sito
Condiciones de venta en nuestro sitio web
Conditions de vente dans notre site
www.indiafrance.eu/wp/docs/Condition_Generales_de_Vents.pdf



PRODUIT A COLLER AVEC ART. E4054
PRODUCT TO BE GLUED WITH E4054



PRODUIT A SOUDER
PRODUCT TO BE WELDED



A MONTER AVEC CLÉ ALLEN
ASSEMBLY WITH ALLEN WRENCH



UTILISER MARTEAU PLASTIC
PLASTIC HAMMER TO BE USED



SUPER STRONG, PRODUIT TRÈS RÉSISTANT
SUPER STRONG, HIGH RESISTANCE PRODUCT



VERNI A POUDRE, DISPONIBLE COULEUR SUR DEMANDE
POWDER COATED DIFFERENT COLORS UPON REQUEST



PRODUIT POUR PAS ESCALIER
ANTI-CLIMB PRODUCT



BEST PRICE PRODUIT MEILLEUR PRIX
BEST PRICE, PRODUCT WITH THE BEST PRICE AMONG ITS RANGE



NOUVEAU
NEW PRODUCT



TESTÉ POUR RÉSISTANCE SUPÉRIEUR A 1kN/MT
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 1 kN/mt



TESTÉ POUR RÉSISTANCE SUPÉRIEUR A 2kN/MT
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 2kN/mt



TESTÉ POUR RÉSISTANCE SUPÉRIEUR A 3kN/MT
TESTED FOR A RESISTANCE OVER 3kN/mt



ARTICLE PAS ASEMBLABLE AVEC ANGLE ≤ 90°
ARTICLES NOT TO BE ASSEMBLED WITH ANGLE ≤ 90 DEGREES



MARQUE COMMUNITÉ EUROPEEN
EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATION



MARQUE COMMUNITÉ EUROPEEN
EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATION



MARQUE COMMUNITÉ EUROPEEN
DYNAMIC CERTIFICATION



CERTIFICATION ITALIEN
ITALIAN CERTIFICATION (TECHNICAL BUILDING RULES)



CERTIFICATION ANGLAISE
ENGLISH RULES CERTIFICATION



CERTIFICATION ALLEMANDE
GERMAN RULES CERTIFICATION



CERTIFICATION DES ACTIONS SUR STRUCTURE CHARGE NEIGE
CERTIFICATION OF ACTION ON STRUCTURES SNOW LOAD



DIRECTIF SUR SUBSTANCE CHIMIQUE
RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES DIRECTIVE



RÉSISTANCE AU POUDRE ET PROTECTION DE L'EAU
COMPLETE RESISTANCE TO DUSTS AND PROTECTION FROM TEMPORARY IMMERSIONS IN WATER



CERTIFICATION USA ET CANADA, INCENDIE, SHOCK ÉLECTRIQUE ET RISQUE MÉCANIQUE
US AND CANADA CERTIFICATION. RESISTANT TO FIRE, ELECTRIC SHOCK AND MECHANICAL DANGER




CERTIFICATION AMERICAINE (ORAGE)
AMERICAN RULES CERTIFICATION (HURRICANES)

IAM Design is a division of Ind.i.a. spa (Gonzato Group)

Via Vicenza, 6/14 (SP46) – 36034 Malo (Vicenza) Italy

Tel. +39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874

info@iamdesign.com • www.iamdesign.com

**1 ITALIA - Headquarters**

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza • Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it

2 U.S.A.

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com

3 FLORIDA - CARAIBI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
tel. +1 305 836 9232 • fax: +1 305 836 4113
info@arterferromiami.com • www.arterferromiami.com

4 ITALIA

Nuova Co.Ge.Me. srl
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona • Italia
tel. +39 0375 284820 • fax +39 0375 203877
info@cogemesteel.com

5 DEUTSCHLAND

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 1
85737 Ismaning
Deutschland
tel. +49 (0)89/57092850 • fax: +49 (0)89/57092838
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

6 FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu

7 HRVATSKA

Arteferro Dohomont doo
Gospodarska 1/A
40324 - Gorican
Gorican • Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222 • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arterferro-dohomont.hr • www.arterferro-dohomont.hr

8 ESPAÑA

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820
info@arterferro.es • www.arterferro.es

9 РОССИЯ

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород, Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arterferrorossia.com
www.arterferro.ru

10 УКРАЇНИ

Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31 • fax: +380 44 492 03 32
office@arterferroukraine.com • www.arterferroukraine.com

11 SVERIGE

Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00 • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arterferroinox.se • www.arterferroinox.se

12 MÉXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 - Col. Parque Industrial - La Puerta Santa Catarina
Nuevo Leon • México
tel. +52 1 81 1295 5094/95 • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arterferromexico.com • www.arterferromexico.com

13 ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637 • fax: +54 11 4301 2637
info@arterferroargentina.com • www.arterferroargentina.com

14 CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
tel. +56 2 738 7419 • fax: +56 2 738 7419
arterferro@arterferrochile.cl • www.arterferrochile.cl

15 中华人民共和国

China (Shandong province)
Representative Far East
india@arterferro.com

16 BRASIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
tel. +55 13 21389091
vendas@arterferrobrasil.com.br
www.arterferrobrasil.com.br



YouTube



GONZATO GROUP

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France

tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu